

粗面ブロック

鉄平石

自然に調和し、美しい山河を護る



六合村道 赤岩日影線



中之条町立伊勢町保育所

坂東コンクリート工業株式会社

粗面ブロック

鉄平石

施工性にすぐれ、良く自然に調和し、
優しい景観を創り出すため、
さまざまな公共事業に使用され、
環境づくりに貢献しています。

〈施工例…河川護岸工・流路工〉



平成11年度災害復旧事業 名久田川 高山村尻高



不動沢 砂防施設事業 吾妻町原町



温湯川 砂防施設事業 中之条町大塚



主要地方道 渋川新治線 道路改築(改良)事業 高山村中山

特徴

- 特殊面盤を使用した成型方法による間知ブロックで、表面に鉄平石模様があります。
- 環境保全に配慮した間知ブロックで、群馬県の美しい山河を護り、優しさ、爽やかさを感じさせます。
- 滑面ブロック同様に安価ですが、滑面ブロックには無いナチュラルな景観が保たれます。



通常(荒廃)砂防事業 工事用道路工
吾妻川支川 かばら沢 長野原町横壁

〈施工例…道路〉



県営ふるさと農道緊急整備事業 上袋倉地区農道4号 嬭恋村袋倉



国道353号線 湯原トンネル入口 中之条町四万




(吾)東村道2054線 (吾)東村奥田



国営農地開発事業 嬭恋幹線道路 嬭恋村千俣

粗面ブロック 鉄平石




県営農免農道整備事業 今井地区 嬭恋村今井

坂東式間知ブロック谷積組図

ブロック寸法

A型 450×300×350

目地間かく2ミリの場合



積上段数(ヶ)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
法 長(M)	0.833	1.153	1.472	1.792	2.112	2.431	2.751	3.070	3.390	3.710
A型ブロック数(ヶ)	2.811	4.063	4.771	5.227	5.544	5.779	5.958	6.101	6.216	6.312
B型ブロック数(ヶ)	5.621	4.063	3.181	2.613	2.218	1.926	1.702	1.525	1.381	1.262

(但し積上段数はA型ブロックのみで、基部天端のB型ブロックは含まず)

環境保全型自然石間知ブロック ナチュロック 製造販売

坂東コンクリート工業株式会社

(日本工業規格許可工場 379158)

〒377-0806 群馬県吾妻郡東吾妻町大字小泉264-1
TEL.0279-68-2185 FAX.0279-68-4879
URL <http://www.bando-con.jp/> E-mail info@bando-con.jp